



Manual de instrucciones y montaje

celexon pantalla
Expert PureWhite

Aviso de seguridad

- No comenzar con el montaje de la pantalla antes de haber leído y comprendido por completo este manual.
- Este producto sólo debe ser instalado por personal autorizado y formado.
- Se recomienda realizar el montaje y la instalación por al menos dos personas.
- Al apretar los tornillos, no pasar de vuelta para no dañar la estructura y los tornillos.
- El producto ha sido diseñado para uso exclusivo en interiores.
- Todo producto colgado en techo o en pared debe ser verificado al menos dos veces al año.

Exclusión de responsabilidad

Las indicaciones en este manual pueden ser cambiadas por el fabricante en cualquier momento y sin previo aviso. Los cambios serán indicados en las últimas versiones de este manual. El fabricante no se hace responsable de la exactitud del contenido de este manual y no asume ningún tipo de garantía.

Aviso

Por favor lea atentamente este manual antes de realizar el montaje y la instalación de la pantalla. El fabricante no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de un mal uso o mal montaje de la pantalla.

No usar la pantalla cerca de fuentes de calor o frío como calefacciones o acondicionadores de aire. No exponer el producto a la luz directa del sol. Esto puede causar daños irreversibles en la tela de proyección.

Se aconseja no comenzar con el montaje de la pantalla hasta al menos pasadas dos horas desde su entrega, para que el material tenga el tiempo suficiente para adaptarse a la temperatura ambiental.


Se tiene que tener extrema precaución al manipular la tela de proyección para no dañar o manchar la superficie de manera irreversible.

Indicaciones para limpieza y mantenimiento


No usar nunca alcohol o algún tipo de detergente que contenga disolventes. Usar sólo un paño húmedo suave y limpio. Es imperativo evitar cualquier contacto con objetos punzantes o afilados.

Lo que incluye la entrega


Antes de comenzar con el montaje, verifique que todas las piezas mencionadas aquí hayan sido entregadas.




4 x marcos de aluminio (A)



3 x Ángulos de montaje (B)



1 x Tela de proyección (C)



4 x Esquinas metálicas con tornillos (D)





3 x Tornillos en ángulo y taco (sólo hasta 300 x 225 cm) (E)

1. Montaje del marco

Coloque las partes del marco de aluminio en el suelo sobre una superficie blanda (tela, alfombra, etc.) con la parte plana mirando al suelo. Conecte las partes usando las esquinas metálicas (D) para formar un rectángulo.

Después de haber juntado las 4 esquinas, asegúrese de que las dos diagonales tengan la misma longitud antes de apretar todos los tornillos. (Fig. 2)





2. Montaje de la tela de proyección

Ponga la tela de proyección con la etiqueta verde que indica „projection side“ hacia el suelo sobre una superficie blanda. Verifique minuciosamente de que no haya ningún material u objeto que pueda manchar o dañarla superficie.

A continuación posicione el marco de manera centrada encima de la tela. (Fig.3)

En caso de ver una costura de soldadura, esta debe ser instalada de tal manera que quede en la parte superior.




Fijar a continuación la tela de proyección con el velcro premontado. (Fig.4)



Comenzar por uno de los lados horizontales tirando de la tela de proyección para luego fijarla al marco con el velcro. Vigilar a que encaje todo bien con las esquinas (Fig.5)

Repetir estos pasos en la parte opuesta intentando estirar al máximo la tela de proyección.

Plegar la lengüeta con suficiente tensión en la parte angosta del marco (Fig.6) y fijar las partes verticales de la tela de proyección con el velcro del marco. (Fig.7)



3. Montaje en pared

La pantalla celexon Expert PureWhite está equipada de ángulos de montaje corredizos (B) que permiten un montaje flexible. Utilice los tornillos y tacos que se incluyen en la entrega. (E).

La pantalla está equipada de un soporte en el centro de la parte inferior para asegurar la estabilidad y rectangularidad del marco.

El fabricante sólo garantiza la rectangularidad si todos los ángulos de montaje en la parte superior e inferior han sido anclados correctamente. No se hace responsable por una fijación o montaje diferente a la mencionada en este manual.

Verificar que la pantalla esté colgada en perfecta posición horizontal antes de confirmar que el montaje se ha concluido correctamente.